


Svartsøtvier, våre erfaringer



27.Mai 23

Settedato 6 mai

Satt dypt, groer har ca 12-15 cm igjen til spiring ved sprøyting

1. Sprøytet med:
2. 200 ml roundup
3. 100 ml Fenix
4. 12,5 ml centium



Nærbilde samme plass

1. Sprøytet med 20l/daa vann
2. Dysetype Teejet TTI110-03 BLUE
3. Trykk ca 2 bar avhengig av fart på ca 5 -6km/h



16. juni

1. Ca 30% av svartsøtvieren overlevde
2. For små doser når det er så varmt og tørt?
3. Hvorfor ikke hypping?
 1. Steinstrenglegging med enorme mengder stein
 2. Drillformer på setteren, fungerer bra å sette drillen på våren
 3. Erfart at selv med tung hyppe så har svartsøtvieren en enorm evne til å overleve



A photograph of a lush, green vegetable garden. The plants are densely packed and appear to be leafy greens, possibly spinach or chard. The leaves are vibrant green and have a slightly serrated edge. In the foreground, there are several taller, thin-stemmed plants with small, light-colored flowers or seed heads, possibly a type of lettuce or a similar leafy vegetable. The soil is dark and visible at the bottom of the frame. The text "6. juli" is overlaid in the center of the image in a white, sans-serif font.

6. juli

14. juli



An aerial photograph of a vast, dense green field, likely a crop field. The vegetation is a mix of various shades of green, with some areas appearing slightly more yellowish-green. The field is uniform in density and extends to the horizon. In the bottom right corner, a portion of a dark, curved object, possibly a vehicle's wheel or part of a tractor, is visible. The text "3. august" is overlaid in the center of the image in a white, sans-serif font.

3. august

4. august Folva

1. Svartsøtvier er ett stort problem i "kraftige" sorter også



18. august

1. Et annet jorde, Berle
2. Gav alikevel 4 tonn avling





12. september

Ca 2200 kg/daa LC

16. september

Ca 3000 kg fakse

Ellers høstet jeg ca 5000 kg på areal
uten svartsøtvier





2023

oppsumert:

- Varmt
- Tørt
- Bløtt
- Kaldt
- Tørt
- blaut

