



Erfaringer med fangvekster i vendeteigen

Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb



Utfordring

// Dårlig spiring på vendeteig

// Inkonsekvent ugraskamp

// Ukjent lavt dekningsbidrag



Årsak

// Jordpakking

Mange overkjøringer
Ikke laglige forhold
Uvettig bruk av areal



Mål

// Øke avling på vendeteig



// Gjøre vendeteig egnet for potet






Virkemiddel

// Nitrogenfikserende vekster
med kombinasjon av gren- og
pålerot med dyp vekst



kilde: Deutsche Saatveredelung AG



Ferdigblandet pionérblanding

44 % Vintervikke (Lodnevikke)

20 % Italiensk raigras

18 % Blodkløver

18 % Honningurt

Anbf. såmengde 4-7 kg/daa

2016

3 kg/daa - 7. juni

2017

2 kg/daa - 4. juni

2018

1,8 kg/daa - 10. juni



20. september 2017















- // Forbedrer jordstrukturen
- // Binder næringsstoffer fra jord
- // Binder nitrogen fra lufta
- // Stimulerer mikrolivet i jorda
- // Øker innhold av org. materiale
- // Forebygger erosjon
- // Stimulerer pollinerende insekter