

Matmerk.

BRANSJEMØTE FAGFORUM POTET



”ANSVAR FOR Å FØLGE OPP BRANSJESTANDARD FOR PCN”



MERKER DU KAN STOLE PÅ



Landbruket/råvareleverandør



70 revisorer

37 000 egenrevisjoner årlig

5000 revisjonsrapporter



Matvareindustrien



Råvareleverandør data





KSL-revisjoner

	Revisjoner	Avvik	Snitt pr revisjon
2014	5755	7801	1,4
2015	5550	6951	1,3
2016	4869	7370	1,5
2017	4148	9640	2,3




Avvik fordelt på revisjonsområde

	2017		2016	
Radetiketter	Antall avvik	% i 2017	Antall avvik	% i 2016
Helse, miljø og sikkerhet	4399	45 %	2882	39 %
Husdyrproduksjon	2341	24 %	2243	30 %
Kulturlandskap og miljøtiltak	1329	14 %	1063	14 %
Kvalitetssystemet (KSL)	1026	11 %	902	12 %
Planteproduksjon	183	2 %	180	2 %
Tjenester	362	4 %	100	1 %
Totalt	9640		7370	



KSL og bransjestandarden for PCN

4.1 Plantehelse	
Krav til drift	
4.1.1	<p>Følges nasjonal bransjestandard for PCN i potetproduksjonen?</p> <p> Åpne veileder</p>
	<p>Ja</p> <p>Nei</p> <p>Ikke aktuelt</p>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>KSL-standard, veiledning til sjekklista ✕</p> <p>4.1.1 Nasjonal bransjestandard for PCN har som hovedmål å beskytte potetproduksjonen mot smitte av potetcystenematoder (gul PCN og hvit PCN), og minimere produsentenes og samfunnets tap som følge av PCN.</p> <p>Hjemmelsgrunnlag for bransjestandarden ligger i forbudet mot å spre potetcystenematoder, jf. <i>forskrift om plantehelse</i> og Mattilsynets retningslinje <i>Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller</i></p> </div>	
	<p>Ja</p> <p>Nei</p> <p>Ikke aktuelt</p>
	<p>Ja</p> <p>Nei</p> <p>Ikke aktuelt</p>

🗑️ Åpne i nytt vindu
✕ Lukk



Hva sier nasjonal bransjestandard?

- **4.2 Prøvetaking av jord for PCN**
- For å ha kjennskap til PCN-status innføres en rutinemessig prøvetaking av jord fra arealer hvor det dyrkes potet. Alle jordprøver tatt ut på jordet skal koordinatfestes eller kartfestes, slik at man med stor sikkerhet kan finne igjen eventuelle funnsted.




Hva sier nasjonal bransjestandard?

- **Uttak av jordprøver kan skje på 2 måter:**
- *Uttak av jordprøve fra areal hvor det er dyrket potet* tas ut rett etter at potetene er høstet. Prøvene skal koordinatfestes, minimum skal prøven kartfestes skiftevis. Hver prøve skal maksimum representere 10 daa. For hver prøve skal det tas ut minimum 100 systematisk spredte uttak fra arealet. (*Vedlegg 5: Rutiner for uttak av jordprøver fra potetareal*)
- *Uttak av jordprøve fra sorteringsanlegg.* Ved uttak av jordprøver under sortering er det viktig at det tas ut prøver fra hvert enkelt potetparti av alle sorter. (*Vedlegg 4: Instruks for jordprøvetaking i potetpakkeri og potetforedlingsbedrift.*)
- **Den enkelte produsent skal gjøre avtale om praktisk gjennomføring**



Oppfølging bransjestandard PCN i KSL





Mattilsynets PCN register på kommunenivå

- Første stedet å få inn på:
- [Mattilsynets PCN-register](#)
- Gjennomfør tiltakene i Bransjestandarden og ikke minst skaff deg oversikt over PCN status for jorda som inngår i drifta = billig forsikring!